



CÓDIGO: 10404 CLAVE: MUT-202

Multímetro para mantenimiento industrial con gancho

- Instrumento de medición con cuerpo de ABS
- Corriente (CA) 60 A - 1,000 A
- Funciones: Prueba de diodo, continuidad audible, retención de datos (HOLD), true RMS, apagado automático (APO) y rango automático
- Uso profesional

TRUE RMS

Mayor precisión en mediciones de CA

AUTO RANGO

Rango automático

HOLD

Retención de datos

APO

Sistema de auto apagado

Prueba de diodos

Prueba de continuidad audible

Certificaciones y garantías

- Cumple con la NOM-001-SCFI



Especificaciones

Tensión CC / CA	600 mV - 1,000 V / 600 mV - 750 V
Corriente CA	60 A - 1,000 A
Resistencia	600 Ohm - 60 M Ohm
Temperatura (°C)	-40 °C a 1,370 °C
Capacitancia	60 nF - 20 mF
Frecuencia	0 Hz - 60 MHz
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	8

Especificaciones

Pallet	384
--------	-----

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 26 cm (10 1/4") Ancho: 5.4 cm (2 1/4") Largo: 12.8 cm (5") Peso: 0.56 kg (1.23 lb)
Inner	Medidas: Alto: 14.2 cm (5 1/2") Ancho: 11.7 cm (4 1/2") Largo: 27 cm (10 3/4") Peso: 1.18 kg (2.60 lb)
Master	Medidas: Alto: 31.5 cm (12 1/2") Ancho: 25.6 cm (10") Largo: 28.5 cm (11 1/4") Peso: 5.14 kg (11.33 lb)


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

- 2 Puntas de prueba
- 1 Sonda termopar
- Batería de 9 V
- Estuche

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias



Incluye estuche



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.56 kg (1.23 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 1.18 kg (2.60 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 inner (8 piezas)

Peso: 5.14 kg (11.33 lb)