


TRUPER



CÓDIGO: 100170 CLAVE: BOS-3/4LH

Bomba sumergible hierro fundido, agua limpia, 3/4 HP, TRUPER

- Diseñada para uso doméstico e industrial
- Altura máxima: **25 m**
- Flujo máximo: **125 L/min**
- Profundidad de inmersión máxima: **5 m**
- Base de succión de partículas
- Conector para manguera de descarga



Clavija incluida



Para agua limpia



Balero metálico que alarga la vida útil



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	3/4 HP
Altura máxima	25 m
Flujo máximo	125 L/min
Profundidad de inmersión máxima	5 m
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Diámetro de salida	1"
Diámetro de partículas	3.4 mm
Cable de alimentación	10 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	7.7 A
Velocidad	3,500 rpm
Dimensiones (Alto x Diámetro)	35 cm x 15 cm
Peso	14 kg
Empaque individual	Caja

Especificaciones

Pallet	60
Inner	1

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye


- Flotador para detectar bajo nivel de agua
- Clavija

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

Funcionamiento




Cuerda
Flotador

Ideal para
fuentes

Succión de
partículas

Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.



Altura (m)

Flujo (L/min)

Uso recomendado

BOS-3/4LH



3/4HP

BOMBA SUMERGIBLE SUBMERSIBLE PUMP

USO RUDO HEAVY

PARA AGUA LIMPIA FOR CLEAN WATER

560 W

3/4 Hp

POTENCIA / POWER

25 m

ALTURA MÁX. MAX. HEIGHT

125 L/min

FLUJO MÁX. MAX. FLOW

CUERPO DE HIERRO FUNDIDO IRON CAST BODY

100170

BOS-3/4LH

1 año

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2024 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.