



CÓDIGO: 46105 CLAVE: CODO-TAS

**Contacto dúplex, tierra aislada, 15 A, línea standard**

- Fabricado en nylon-policarbonato con soporte de acero galvanizado
- Triángulo para identificación visual de tierra aislada
- Con retardante a la flama para mayor seguridad



**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



**Especificaciones**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Tensión            | 127 V |
| Corriente          | 15 A  |
| Empaque individual | Bolsa |
| Inner              | 10    |
| Master             | 100   |
| Pallet             | 6400  |

**Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)**


|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Empaque Individual</b> | <b>Medidas:</b> Alto: 18.5 cm (7 1/4") Ancho: 2.8 cm (1") Largo: 8.8 cm (3 1/2") <b>Peso:</b> 0.07 kg (0.15 lb)      |
| <b>Inner</b>              | <b>Medidas:</b> Alto: 6.5 cm (2 1/2") Ancho: 12 cm (4 3/4") Largo: 22 cm (8 3/4") <b>Peso:</b> 0.79 kg (1.74 lb)     |
| <b>Master</b>             | <b>Medidas:</b> Alto: 25.3 cm (10") Ancho: 23.2 cm (9 1/4") Largo: 34.5 cm (13 1/2") <b>Peso:</b> 8.18 kg (18.03 lb) |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias


Fabricado en nylon-policarbonato



Largo 83.3 mm




Diagrama de conexión



**Imagenes complementarias**

**EMPAQUE INDIVIDUAL**



Peso: 0.07 kg (0.15 lb)


**EMPAQUE INNER**



Contiene: 10 piezas

Peso: 0.79 kg (1.74 lb)

**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 10 inner (100 piezas)

Peso: 8.18 kg (18.03 lb)