




CÓDIGO: 14658 CLAVE: ROTO-1/2A8

Rotomartillo 1/2", 750W, TRUPER PRO

- Motor de 750 W, montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible
- Mango auxiliar de plástico con giro de 360° para mayor comodidad y mayor control en el perforado
- Varilla de control de profundidad
- Para perforaciones en concreto, madera y metal
- Botón de uso continuo
- Mango ergonómico con grip antiderrapante



2 Funciones



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

|                                   |                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Broquero                          | 1/2" (13 mm)                                                            |
| Potencia                          | 750 W                                                                   |
| Velocidad                         | 0 - 3,100 rpm                                                           |
| Golpes / min                      | 0 - 50,000 gpm                                                          |
| Ø Perforación máxima en concreto: | 1/2" (13 mm)                                                            |
| Ø Perforación máxima en metal:    | 1/2" (13 mm)                                                            |
| Ø Perforación máxima en madera:   | 1" (25 mm)                                                              |
| Tensión / Frecuencia              | 127 V / 60 Hz                                                           |
| Consumo                           | 5.4 A                                                                   |
| Dimensiones (Largo x Alto)        | 30 cm x 21 cm                                                           |
| Ciclo de trabajo                  | 30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario 3 horas |
| Peso                              | 1.9 kg                                                                  |
| Empaque individual                | Caja                                                                    |

| Especificaciones |     |
|------------------|-----|
| Inner            | 3   |
| Master           | 12  |
| Pallet           | 192 |

| Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados) |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empaque Individual                             | <b>Medidas:</b> Alto: 24.1 cm (9 1/2") Ancho: 7.5 cm (3") Largo: 31.1 cm (12 1/4") <b>Peso:</b> 2.2 kg (4.85 lb)  |
| Inner                                          | <b>Medidas:</b> Alto: 25.7 cm (10") Ancho: 23.5 cm (9 1/4") Largo: 32.2 cm (12 1/2") <b>Peso:</b> 7 kg (15.43 lb) |
| Master                                         | Medidas: Alto: 53 cm (21") Ancho: 34.5 cm (13 1/2") Largo: 48.7 cm (19") Peso: 28.6 kg (63.05 lb)                 |

| País de origen                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|
| Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER |

| Incluye                           |
|-----------------------------------|
| Mango auxiliar                    |
| Llave para broquero               |
| Varilla de control de profundidad |

| Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas) |               |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| Código                                                            | Clave         | Descripción                                                |
| 14662                                                             | CB-ROTO-1/2A8 | Bolsa con 2 carbones de repuesto para ROTO-1/2A8, TRUPER   |
| 101413                                                            | INT-ROTO-1/2A | Interruptor de repuesto p/ROTO-1/2A7,ROTO-1/2A8,ROTO-1/2A9 |
| 101416                                                            | MAN-ROTO-A1   | Mango de repuesto para ROTO-1/2A7,ROTO-1/2A8,ROTO-1/2A9    |
| 101725                                                            | CJ-ROTO-1/2A8 | Caja de empaque de repuesto para ROTO-1/2A8, Truper        |

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



EMPAQUE INNER



Imágenes complementarias

**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 4 inner (12 piezas)

Peso: 28.6 kg (63.05 lb)

