



CÓDIGO: 11779 CLAVE: SICI-7-1/4N4

Sierra circular 7-1/4", 1800W, TRUPER INDUSTRIAL


- Motor de 1,800 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Doble agarre con diseño ergonómico y grip antiderrapante
- Ajuste de ángulo de corte, bisel hasta 56°
- Guarda retráctil de aluminio
- Zapata ligera de magnesio con mayor resistencia que la de aluminio
- Para corte en madera
- LED para iluminar el área de trabajo
- Sistema de cambio rápido de disco
- Ajuste rápido de profundidad



Capacidad de biselado



LED para iluminar



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	1,800 W
Velocidad	6,000 rpm
Capacidad de biselado	Hasta 56°
Capacidad de corte a 90°	2 3/8" (60 mm)
Capacidad de corte a 45°	1 11/16" (43 mm)
Eje	5/8" (16 mm)
Diámetro máximo de sierra	7 1/4" (185 mm)
Carbones expuestos	No
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	14 A

Especificaciones	
Dimensiones (Largo x Alto)	33 cm x 23 cm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	4.4 kg
Empaque individual	Caja
Master	2
Inner	1
Pallet	48

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)	
Empaque Individual	Medidas: Alto: 27 cm (10 1/2") Ancho: 21 cm (8 1/4") Largo: 37.5 cm (15") Peso: 5.4 kg (11.9 lb)
Master	Medidas: Alto: 29.2 cm (11 1/2") Ancho: 39.7 cm (15") Largo: 44.3 cm (17 1/2") Peso: 11.8 kg (26.01 lb)

País de origen
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye
Disco Truper Expert de 7 1/4" de 24 dientes de carburo de tungsteno
Guía paralela
Llave

Imágenes complementarias

Motor montado sobre balero de bolas

Para mayor durabilidad

Doble agarre con diseño ergonómico y grip antiderrapante

Mayor comodidad de sujeción

Guía de ángulo de corte

Biselados de 0°-56°

Guarda retráctil

Trabajo seguro

Cable de uso rudo



Zapata de magnesio


Más ligera y resistente

Luz LED

Para iluminar el área de trabajo



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 5.4 kg (11.9 lb)