


VOLTECK.



CÓDIGO: 47230 CLAVE: SEMO-CL

Sensor de movimiento con interruptor de pared, Volteck

- Fabricado en policarbonato
- Con interruptor de pared y retardante a la flama para mayor seguridad
- Sensibilidad de luz y tiempo ajustables
- LED verde indicador de detección de movimiento




Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	200 W máx.
Tensión / Frecuencia	120 V / 60 Hz
Alcance	8 m
Ángulo de detección	180°
Tiempo retardado	Mínimo (8 s ± 3 s) Máximo (7 min ± 2 min)
Temperatura de trabajo	-20 °C + 40 °C
Consumo	0.45 W (estático 0.1 W)
Velocidad de detección	0.6 m/s - 1.5 m/s
Altura de instalación	1 m - 1.6 m
Dimensiones de la placa (largo x ancho)	115 x 70 mm
Empaque individual	Blíster
Inner	2
Master	24
Pallet	384

País de origen**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER****Imágenes complementarias****Fabricado en policarbonato****Largo**
115 mm**Ancho**
70 mm**Sensor de movimiento****Alcance**

Imagenes complementarias

Diagrama de conexión

