

PRETUL®

CÓDIGO: 29968 CLAVE: BAT-12P

Batería ion litio, 12V, 2 Ah, PRETUL

- Mayor capacidad **2 Ah**
- Sistema de triple protección para mayor vida útil que evita: sobrecalentamiento, sobrecarga y sobredescarga
- LED indicador de nivel y monitoreo del estado de la batería
- Para taladros inalámbricos modelo TALI-12P, TALI-12PK (Descontinuado) y TALI-12PK2 marca Pretul®



Certificaciones y garantías



Especificaciones

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Batería (Voltaje / Capacidad) | 12 V / 2 Ah |
| Tiempo de recarga             | 5 horas     |
| Empaque individual            | Blíster     |
| Inner                         | 4           |
| Master                        | 16          |
| Pallet                        | 672         |

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

|                    |                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empaque Individual | <b>Medidas:</b> Alto: 16.2 cm (6 1/4") Ancho: 5.8 cm (2 1/4") Largo: 11.2 cm (4 1/2") <b>Peso:</b> 0.25 kg (0.55 lb) |
| Inner              | <b>Medidas:</b> Alto: 12.6 cm (5") Ancho: 17.6 cm (7") Largo: 20.4 cm (8") <b>Peso:</b> 1.12 kg (2.47 lb)            |
| Master             | <b>Medidas:</b> Alto: 15 cm (6") Ancho: 36.8 cm (14 1/2") Largo: 43 cm (17") <b>Peso:</b> 4.84 kg (10.67 lb)         |

País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Para baterías



EMPAQUE INDIVIDUAL



EMPAQUE INNER



Imagenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 inner (16 piezas)

Peso: 4.84 kg (10.67 lb)