



CÓDIGO: 17049 CLAVE: BAT-12AC

**Batería ion litio, 12V, para ROTI-12AC y TALI-12AC**

- Sistema de triple protección para mayor vida útil que evita: sobrecalentamiento, sobrecarga y sobredescarga
- Para rotomartillo inalámbrico modelo ROTI-12AC y taladro inalámbrico modelo TALI-12AC marca Truper®

Certificaciones y garantías



Especificaciones

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Batería (Voltaje / Capacidad) | 12 V / 2 Ah |
| Tiempo de carga               | 100 minutos |
| Peso                          | 180 g       |
| Empaque individual            | Blíster     |
| Inner                         | 4           |
| Master                        | 16          |
| Pallet                        | 384         |

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

|                    |                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empaque Individual | <b>Medidas:</b> Alto: 20 cm (7 3/4") Ancho: 8.1 cm (3 1/4") Largo: 11.7 cm (4 1/2") <b>Peso:</b> 0.23 kg (0.51 lb)     |
| Inner              | <b>Medidas:</b> Alto: 21.5 cm (8 1/2") Ancho: 17.2 cm (6 3/4") Largo: 24 cm (9 1/2") <b>Peso:</b> 1.08 kg (2.38 lb)    |
| Master             | <b>Medidas:</b> Alto: 24.2 cm (9 1/2") Ancho: 36 cm (14 1/4") Largo: 49.4 cm (19 1/2") <b>Peso:</b> 5.06 kg (11.16 lb) |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.23 kg (0.51 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 4 piezas

Peso: 1.08 kg (2.38 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 inner (16 piezas)

Peso: 5.06 kg (11.16 lb)



Sistema de triple protección para mayor vida útil que evita:



Sobredescarga



Sobrecalentamiento



Sobrecarga

Imagenes complementarias

