



TRUPER



CÓDIGO: 103263 CLAVE: ROEI-20A

Rotomartillo SDS Plus 20V, 2 J, 1 batería 4Ah, TRUPER PRO

- Motor libre de carbones (brushless), no requiere mantenimiento y evita el desgaste prematuro
- 2 Joules de energía de impacto que ofrecen gran capacidad de remoción de material
- Portaherramienta SDS Plus
- Mango con sistema antivibración reduce las vibraciones, haciendo el trabajo más confortable y seguro al operador
- Empuñadura con grip antiderrapante y mango auxiliar que gira 360° para mayor control del operador
- Selector de velocidad para mayor versatilidad en aplicaciones
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- 4 Funciones (Rotomartillo, taladro, cincelado y cincel + ángulo ajustable)
- Modo libre, para girar el cincel y ajustar en cualquier posición



Sistema de inserción rápida



Cincelado

Cincel mas ángulo ajustable

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones****Energía de impacto**

2 Joules

Especificaciones

Velocidad	0 - 1,350 rpm
Golpes / minutos	0 - 4,700 gpm
Máximo diámetro de perforación en concreto	7/8" (22 mm)
Máximo diámetro de perforación en acero	1/2" (13 mm)
Máximo diámetro de perforación en madera	1 1/8" (28 mm)
Portaherramienta	SDS Plus
Tiempo de carga	2 horas 30 minutos
Batería: Capacidad / Tensión	4 Ah / 20 V
Especificaciones del cargador	127 V / 60 Hz / 55 W
Dimensiones (Largo x Alto)	28 cm x 22 cm
Peso	2.5 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	2

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
--

Incluye

Batería ion litio, 4 Ah
Cargador
Mango auxiliar
Varilla de control de profundidad

Diagrama de la herramienta Truper Pro con sus características principales:

- Selector de función**: Controla el modo de funcionamiento de la herramienta.
- Varilla de control de profundidad**: Permite ajustar la profundidad de corte.
- Selector de sentido de rotación**: Permite seleccionar el sentido de giro de la herramienta.
- Luz LED**: Iluminación integrada para mejorar la visibilidad.
- Mango auxiliar 360°**: Mango adicional que puede girar 360 grados para mayor comodidad.
- Con grip antiderrapante**: Mango principal con textura antiderrapante para una mejor sujeción.
- Grip antiderrapante**: Otra zona de agarre con textura antiderrapante.

Largo
28 cm

Alto
22 cm

