



CÓDIGO: 12096 CLAVE: SDS-C1

Cincel plano delgado SDS Plus 3/4" x 10", Truper

- Fabricado en acero al cromo
- Extralargo para picado y demolición



Concreto



Ladrillo



Azulejo

Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Largo              | 10" (25 cm)       |
| Ancho de cuña      | 3/4" (19 mm)      |
| Empaque individual | Tubo con etiqueta |
| Inner              | 6                 |
| Master             | 24                |
| Pallet             | 4608              |


Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

|                    |                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empaque Individual | <b>Medidas:</b> Alto: 31.4 cm (12 1/4") Ancho: 1.4 cm (1/2") Largo: 4.1 cm (1 1/2") <b>Peso:</b> 0.25 kg (0.55 lb) |
| Inner              | <b>Medidas:</b> Alto: 5.1 cm (2") Ancho: 5.4 cm (2 1/4") Largo: 32 cm (12 1/2") <b>Peso:</b> 1.56 kg (3.44 lb)     |
| Master             | <b>Medidas:</b> Alto: 12 cm (4 3/4") Ancho: 12.7 cm (5") Largo: 33.5 cm (13 1/4") <b>Peso:</b> 6.44 kg (14.20 lb)  |


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias



EMPAQUE INNER



Contiene: 6 piezas


Peso: 1.56 kg (3.44 lb)

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.25 kg (0.55 lb)

EMPAQUE MASTER




Contiene: 4 inner (24 piezas)

Peso: 6.44 kg (14.20 lb)

Imagenes complementarias

Para rotomartillos SDS Plus



Limpiar y aplicar grasa en el zanco (A)  
antes de insertarlo



RPLUS-4NX



RPLUS-6NX



ROEL-20N



ROEL-50N2



ROEL-30N2



ROEL-30A



ROEL-30N



ROEL-60N

