

TRUPERexpert



CÓDIGO: 16778 CLAVE: LIXR-2D

Linterna LED recargable, de aluminio,1,300 lm, TRUPER EXPERT

- Distancia del haz de luz: 280 m
- Modos de iluminación: Alto, medio, bajo, intermitente y SOS
- Duración de carga de la batería: 3 horas (alto), 11 horas (bajo)
- Tiempo óptimo de carga: 8 h
- Diseño táctico
- Batería de respaldo para carga de dispositivos
- Circuito electrónico que maximiza el desempeño
- LED de alta luminosidad y alcance



Tecnología
KLINLITE
Lente tipo lupa



Haz de luz
ajustable



Recargable



8 h
Carga óptima



Incluye
cable USB

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-001-SCFI



Especificaciones

Luminosidad	1,300 lm (alto), 360 lm (bajo)
LED	1 LED de alta luminosidad
Duración de carga de la batería	3 horas (alto), 11 horas (bajo)
Modos de iluminación	(5) Alto, medio, bajo, intermitente y SOS
Pilas	1 (ion litio, incluida)
Material del cuerpo	Aluminio
Dimensiones (alto x largo)	4 x 18 cm
Empaque individual	Blíster
Inner	2

Especificaciones

Master	36
Pallet	576

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Haz de luz ajustable



Ángulo amplio y cerrado
100º - 10º

Distancia del haz de luz



Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP


Número que determina el grado de protección contra sólidos.

X

Número que determina el grado de protección contra líquidos.

4

1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protección contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto:
25.4 cm
(10")

Largo:
13.3 cm
(5")

Peso: 0.35 kg (0.8 lb)

EMPAQUE INNER

Alto:
14 cm
(5 1/2")

Ancho:
7.7 cm
(3")

Largo:
26 cm
(10")

Contiene: 2 piezas

Peso: 0.76 kg (1.7 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 18 inner (36 piezas) Peso: 14.28 kg (31.5 lb)

