

TRUPER



CÓDIGO: 103086    CLAVE: LI-CA-460R

Linterna de minero LED 460 lm con sensor, recargable, TRUPER

- Cuerpo de TPR
- LED COB de alta luminosidad
- Batería de ion litio 2X más tiempo de vida, mayor velocidad de carga
- Sensor de movimiento
- Banda elástica ajustable
- Compatible con cascos
- Resistente a salpicaduras de agua

Baterías ION LITIO 2X Incluida

Más tiempo de vida

Mayor velocidad de carga

Tecnología KLINLITE

Lente tipo lupa

Sensor de movimiento

Recargable

8 h

Carga óptima

Incluye cable USB

Compatible con cascos

IPX4

Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma NOM-001-SCFI



Especificaciones

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Luminosidad                        | 460 lm (alto) / 150 lm (bajo)       |
| Duración de carga de la batería    | 2.5 horas (alto) / 3.5 horas (bajo) |
| Modos de iluminación               | Alto, bajo, intermitente y luz roja |
| Distancia del haz de luz           | 25 m                                |
| Batería                            | Ion litio 1,200 mAh x 1 (incluida)  |
| Tiempo óptimo de carga             | 8 horas                             |
| Grado IP                           | X4                                  |
| Dimensiones (largo x fondo x alto) | 7 x 3 x 4 cm                        |
| Empaque individual                 | Blíster                             |
| Inner                              | 4                                   |
| Master                             | 72                                  |

Especificaciones

|        |     |
|--------|-----|
| Pallet | 864 |
|--------|-----|


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Incluye

Cable USB

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias



Grado de protección (IP)



| 1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS                     | 2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 0 Sin protección                                           | 0 Sin protección                                               |
| 1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm   | 1 Protección contra goteo vertical o condensación              |
| 2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm   | 2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados     |
| 3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm | 3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados     |
| 4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm   | 4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones |
| 5 Protegido contra ingreso limitado de polvo               | 5 Protección contra chorros de agua a baja presión             |
| 6 Totalmente protegido contra el polvo                     | 6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua       |
|                                                            | 7 Protección contra inmersiones temporales                     |
|                                                            | 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes      |

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.13 kg (0.3 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER



EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 piezas

Peso: 0.6 kg (1.3 lb)

Contiene: 18 inner (72 piezas)

Peso: 11.82 kg (26 lb)

