

PRETUL



CÓDIGO: 27050    CLAVE: LIBI-2P

Juego de linterna trasera y delantera para bicicleta, PRETUL

- Modos de iluminación: Fija, destello intermitente rápido y lento
- Fácil instalación
- Pilas CR2032 de 3 V



Certificaciones y garantías




Especificaciones

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| LED                             | 2 LEDs                                         |
| Duración de carga de la batería | 55 horas                                       |
| Modos de iluminación            | (3) Fija, destello intermitente rápido y lento |
| Pilas                           | 4 CR2032 3 V (incluidas)                       |
| Grado IP                        | X4                                             |
| Material del cuerpo             | Silicón flexible                               |
| Empaque individual              | Blíster                                        |
| Pallet                          | 2592                                           |
| Inner                           | 6                                              |
| Master                          | 36                                             |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Grado de protección (IP)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP

Número que determina el grado de protección contra sólidos.


X

Número que determina el grado de protección contra líquidos.

4

| 1ER DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS                      | 2DO DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS                         |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| X Sin protección                                           | X Sin protección                                               |
| 1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 MM   | 1 Protección contra goteo vertical o condensación              |
| 2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 MM   | 2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados     |
| 3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 MM | 3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados     |
| 4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 MM   | 4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones |
| 5 Protegido contra ingreso limitado de polvo               | 5 Protección contra chorros de agua a baja presión             |
| 6 Totalmente protegido contra el polvo                     | 6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua       |
|                                                            | 7 Protección contra inmersiones temporales                     |
|                                                            | 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes      |

EMPAQUE INDIVIDUAL




Alto:  
15 cm  
(6")

Largo:  
10 cm  
(4")

Peso: 0.05 kg (0.11 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER



EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 piezas

Peso: 0.36 kg (0.8 lb)

Contiene: 6 inner (36 piezas)

Peso: 2.52 kg (5.6 lb)

